


(1)

कार्यालय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

निविदा फार्म

संघ में मेन गेट पर बने **Parlour** में **Boundary Wall** रिनोवेशन कार्य, **Parlour** रिनोवेशन कार्य,
नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन **Fast food Stall** बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का
रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु।

ई-निविदा प्रथम



(निविदा फार्म का मूल्य ₹0 2000/-)

(निविदा फार्म क्र -----)

कार्यालय — डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024 (म0 प्र0)
0755-2478250-51,52,53 - फेक्स, 0755.2450896

(02)

क्रं.	विवरण ।	पृष्ठ क्रमांक
1	आवरण पृष्ठ	01
2	अनुक्रमणिका	02
3	ई-निविदा सूचना विज्ञप्ति	03
4	अनुसूची प्रथम –निविदा कार्यक्रम एवं सामान्य निर्देश	04
5	अनुसूची द्वितीय –तकनीकी निविदा प्रपत्र –1	05
6	अनुसूची तृतीय –नियम शर्तें एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – 2 (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित)	06 से 11
7	शेड्यूल आफ आईटम्स	12 से 24
8	एम.पी.पी.डबल्यू.डी. का आदेश ।	25
कुल पृष्ठ – 25		

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल 462024 (म0 प्र0)

फोन नं. 0755 - 2478250- 51,52,53

निविदा सूचना क्र. / भो.स.दु.सं./ यॉ.-सिविल- / 2025

दिनांक.

संघ में मेन गेट पर बने **Parlour** में **Boundary Wall** रिनोवेशन कार्य, **Parlour** रिनोवेशन कार्य, नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन **Fast food Stall** बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु। ई- निविदा प्रथम तदानुसार ई-निविदा प्रथम दि. 24.09.2025 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब- साइट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है।

क्रं.	कार्य का विवरण।	निविदा प्रपत्र का मूल्य।	अमानत राशि (EMD)	कार्य की अनुमानित लागत। (लाखों में)
1	संघ में मेन गेट पर बने Parlour में Boundary Wall रिनोवेशन कार्य, Parlour रिनोवेशन कार्य, नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन Fast food Stall बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु।	रु 2,000 /—	रु 55,400 /—	रु. 27.70 लाख

निविदा फार्म का मूल्य एवं अमानत राशि ऑन लाईन पर भुगतान की जाना है। निविदा की वैधता खुलने के बाद 90 दिन तक है। ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक- 24.09.2025 तक दोपहर 3:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ के प्रशासन विभाग में स्वयं के लोक निर्माण विभाग के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं वांछित कागजात जमा करने हैं। प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक- 25.09.2025 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी। अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

(4)

— अनुसूची प्रथम—
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
(सामान्य निर्देश)

- 1 निविदा सूचना क्रं. का विवरण — ई— निविदा प्रथम सूचना क्रं.
/भो.स.दु.सं./ यॉ-सिविल /...../ 2025 दि०
- 2 निविदा फार्म का मूल्य — राशि रु० 2,000 /—
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।
- 3 ई—निविदा (प्रथम) दि. 24.09.2025 दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब— साईट www.mptenders.gov.in से डाउन लोड एवं जमा किया जायेगा।

संघ में मेन गेट पर बने Parlour में Boundary Wall रिनोवेशन कार्य, Parlour रिनोवेशन कार्य, नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन Fast food Stall बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु।	रु. 55,400 /— अमानत राशि (EMD)
---	--------------------------------

4. कार्य का विवरण — संघ में मेन गेट पर बने Parlour में Boundary Wall रिनोवेशन कार्य, Parlour रिनोवेशन कार्य, नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन Fast food Stall बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु। कार्य की निविदा दरें ऑन लाईन निर्धारित प्रोफार्मा में भरनी हैं। निविदा दरें भरने से पूर्व निविदाकार को अनुसूची (तृतीय) के बिन्दु क्र० 10 एवं 9-21 का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्य का मूल्य — रु. 27.70 लाख।
6. ऑन लाईन माध्यम से निविदाकार को दिनांक— 24.09.2025 दोपहर 3:00 बजे तक अपना पंजीयन एवं वांछित कागजात जमा करने हैं।
7. प्राप्त निविदायें दिनांक 25.09.2025 दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
8. अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है।
9. समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
10. सिविल कार्यों हेतु दरें एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के 01 जनवरी सन् 2024 से लागू एस.ओ.आर., के अनुसार ऑन लाईन प्रोफार्मा पर भरनी हैं।

(5)

अनुसूची द्वितीय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्याद भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्याद भोपाल।

विषय:- संघ में मेन गेट पर बने **Parlour** में **Boundary Wall** रिनोवेशन कार्य, **Parlour** रिनोवेशन कार्य, नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन **Fast food Stall** बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु।

- (1) निविदाकार का नाम :- _____
(2) पूरा पता :- _____
(3) फोन नं०/मोबाइल नं० :- _____
(4) लो०नि०विभाग म०प्र० में पंजीयन व श्रेणी का विवरण :- _____

5. PAN का विवरण :- _____

06. निविदाकार के जी.एस.टी. नंबर का विवरण :- _____

07. निर्माण कार्य अनुभव संबंधी विवरण :-

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश क्र. /दिनांक.
1					
2					

(उपरोक्त विवरण के साथ ही सिविल कार्य के आदेश एवं चाहे गये प्रमाण पत्र ऑन लाईन से जमा करने हैं।

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें मुझे पूर्णतः मान्य हैं, व मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य व स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम _____

अनुसूची तृतीय
(नियम व शर्तें आदि)

निर्देशानुसार संघ संघ में मेन गेट पर बने **Parlour** में **Boundary Wall** रिनोवेशन कार्य, **Parlour** रिनोवेशन कार्य, नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन **Fast food Stall** बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु। ऐस्टीमेट तैयार किया गया। जिसका ऐस्टीमेट निम्नानुसार है। पृष्ठ 12 से 24 पर दिये गये विवरण अनुसार कार्य किया जाना है। लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ऑन लाईन निविदा जमा कर सकते हैं।

- 1 प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित अमानत राशि रु0 55,400/— बगैर प्राप्त निविदा अमान्य मानी जावेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि, आवंटित कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 24 माह पश्चात् वापस की जावेगी।
- 2 सफल निविदाकार को राशि रु. 1,00,000/— कि बैंक ग्यारंटी जमा करनी पड़ेगी। जो कार्य पूर्ण होने के 01 मानसून के पश्चात् कार्य की स्थिति देखते हुये वापिस की जावेगी। इसके बिना कार्यादेश दिया नहीं जायेगा।
- 3 सफल निविदाकार के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि का कटौत्रा किया जायेगा।
- 4 निविदाकार यदि एम.पी.पी.डबल्यू.डी. एस.ओ.आर से 10 प्रतिशत कम रेट भरते हैं तो सफल निविदाकार को निविदा की कुल राशि का उतना प्रतिशत डी.डी. के रूप में दुग्ध संघ में जमा करना पड़ेगा और कार्य न करने की स्थिति में उनकी यह राशि अमानत राशि के साथ जब्त कर ली जावेगी। जैसे यदि वह 10 प्रतिशत एस.ओ.आर से नीचे रेट भरता है तो कुल निविदा राशि रुपये 100.00 लाख का 3 प्रतिशत रुपये 3,00,000/— जमा करने होंगे। इस स्थिति में भी यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी भरी गई निविदा दर कार्य करने योग्य नहीं पाते हैं तो वे निविदा निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

(5) सुरक्षा निधि:—

- 5-1 कार्य के प्रत्येक चलित देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत्रा की जावेगी। उक्त राशि आवंटित कार्य पूर्णता की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर ही वापिस की जावेगी।
- 5-2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

(6) डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि (Defect Liability period)

- 6-1 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि होगी।
- 6-2 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि में कार्यों में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
- 6-3 निर्धारित समयावधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य एजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(7) निर्माण कार्य आरम्भ हेतु अवधि —

- 7-1 निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन है।

(8) दर —

8-1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

8-2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करें।

(8) (B) कार्य आदेश का निरस्तीकरण :-

8-1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ताओं को, सबलेट (Sublet) नहीं किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार निविदाकार द्वारा नहीं—किया जाता है। या दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुधार कार्य दी गई समय—सीमा में पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-4 निविदा की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(9) सामान्य नियम व परिस्थितियाँ —

9-1 निविदाकार का म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीयन आवश्यक है।

9-2 पार्टनरशिप की निविदा अमान्य होगी।

9-3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

9-4 निविदा खुलने के उपरान्त निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।

9-5 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। यदि कोई नवीन अतिरिक्त कार्य कराना आवश्यक हो तो निविदाकार स्वीकृत निविदा दर पर ही कार्य करने के लिये बाध्य होगा।

9-9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 7-दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों, शर्तों का समावेश करते हुये रु0 1000/- के, नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

- 9-10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा । यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की राशि जमा अमानत राशि / सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी ।
- 9-11 प्रपत्र-3 में उल्लेखित निर्माण कार्य की पूर्णतः/आंशिक रूप से कराये जाने/ लंबित रखने/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे । उल्लेखित कार्य अधिक /अन्य कार्य कराये जाने पर दरें निविदा में स्वीकृत दर अनुसार होगी । एस0ओ0आर0 में वर्णित अनुसार अन्य आईटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान किया जावेगा ।
- 9-12 आवश्यकता होने पर दुग्ध संघ द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार द्वारा कार्य हेतु डिज़ाइन दी जायेगी एवं कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा । अन्य जानकारी बाद में दी जायेगी ।
- 9-13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदिका कटौतानियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदि को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेंगे । इस हेतु दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा ।
- 9-14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व मशीनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा ।
- 9-15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदेश निरस्त किये जाने पर किये गये निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी ।
- 9-16 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रतिशत की राशि **Liquidated Damage** के रूप में कटौती की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से **Liquidated Damage** की राशि कटौती के निर्धारण का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होंगे ।
- 9-17 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इंश्योरेंस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी ।

9-18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता/निविदाकर्ता को निगोशियेशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।

9-19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओं को पूर्णतः/आंशिक रूप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।

9-20 कार्य की आवश्यकता को देखते हुये संघ निविदाकार से आवश्यक कार्य करा सकता है। कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीके में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।

9-21 निविदाकार को निम्न प्रमाण पत्र निविदा के साथ ऑन लाईन जमा करना वांछित दस्तावेज है। अन्यथा उसकी निविदा निरस्त हो सकती है।

(i) GST Registration.

(ii) PWD Registration.

(iii) EPF पंजीयन

(iv) ESIC पंजीयन

(v) पिछले तीन साल की ऑडिट बेलेंस शीट एवं विगत तीन वर्षों के ITR (21-22, 22-23, 23-24) संलग्न करें।

(vi) पिछले पाँच सालों में कम से कम कुल रु. 50.00 लाख के कार्य के प्रमाण पत्र जिसमें कार्यादेश एवं कार्य कम्प्लीशन प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(vii) ज्वार्ट वेंचर मान्य नहीं होगा।

9-22 कार्य के दौरान ठेकेदार श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे- चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाईन के अनुसार ही संपादित करना होगा। निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा। व्यवस्था किया जाना जैसे:- रेत, गिट्टी सीमेंट, लोहा, जल, बिजली टूल्स आदि।

9-23 कार्य का स्तर उत्तम होना अपेक्षित है। यद्यपि कार्य का शेडयूल आफ आइटम्स पृष्ठ क्रं0 12 से 24 पर दिया गया है। लेकिन कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के माप के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। कार्य की निविदा दरें भरने से पूर्व अनुसूची तृतीय का बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन अच्छे से किया जाना निर्देशित है।

9-24 यदि कार्य एस.ओ.आर में सम्मिलित नहीं है तो मार्केट दरों का निरीक्षण कर उनके अनुसार कार्य निविदाकार से सम्पादित कराये जायेंगे।

9-25) निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि उन्होंने कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति करके निविदा दर भरी है। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।

9-26 कृपया ई-निविदा दर देने के पूर्व कंडिका क्रं. 9.26 के बाद का अवलोकन करें।

9-27)निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आवंटित निर्माण कार्यो के संतोषजनक पूर्ण होने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा विभागीय इंजीनियर की अनुशंसा पर जारी किया जावेगा।

9-28 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा अमान्य मानी जावेगी।

9-29 उक्त निविदा के कार्य एवं स्वीकृत दरें अन्य स्थान, जिले एवं शहर के लिये मान्य होंगे। जो कि निविदाकार को मान्य होंगे।

(10) निविदा के दर भरने के पूर्व अति महत्वपूर्ण सूचना –

10-1 प्रायः यह देखा गया है, कि ठेकेदार अपनी निविदा उचित दर से भी न्यूनतम दर पर भरते हैं। यह प्रतियोगिता की दृष्टि से बाध्य हो कर किया जाता है। जिससे कार्य का स्तर उत्तम नहीं रह पाता है।

अतः उक्त बिन्दुओं को देखते हुये ठेकेदार बिना किसी दवाब के एवं होशोहवास में उक्त निविदा कार्य हेतु अपनी निविदा दरें ऑन लाईन प्रोफार्मा पर सन् 2024 से जारी एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के एस.ओ.आर. की दरों से ऊपर / नीचे प्रतिशत भरें। जिससे उन्हें बाद में कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।

(11) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय –

11-1 यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु,एम.पी.सी.डी.एफ.,केप्रबंध संचालक को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

11-2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार “भोपाल” होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल।

निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.,
भोपाल।

महोदय,

आपके द्वारा जारी ई-निविदा (प्रथम सूचना) क्रं...../भो.स.दु.सं.
/या0-सिविल/...../2025 दिनांक..... के संदर्भ में निर्माण कार्य हेतु मैं/हम अपनी दर
निम्नानुसार प्रेषित करते हैं। मैंने/हमने आपके द्वारा प्रेषित नियम व शर्तें भली भांती पढ़ व समझली है तथा
मुझे/हमे मान्य है एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य है।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु. लाख में	धरोहर राशि का विवरण (ऑन लाईन से जमा करना है।)	निविदा हेतु भरी जाने वाली दर
2	3	4	5
संघ में मेन गेट पर बने Parlour में Boundary Wall रिनोवेशन कार्य, Parlour रिनोवेशन कार्य, नवीन गेट बनाने का कार्य, नवीन Fast food Stall बनाने का कार्य, पेविंग बलॉक लगाने का रिनोवेशन के कार्यों के संपादन हेतु। जिस हेतु पृष्ठ क्रं0 12. से 24 पर दिये गये शेड्यूल आफ आईटम्स के विवरण के अनुसार। कृपया निविदादर ऑन लाईन पर भरने के पूर्व अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन भलीभांती किया जाना अपेक्षित है।	रु. 27.70 लाख	रु. 55,400 /—	M.P.P.W.D S.O.R प्रभावी दिनांक —01.01.2024 के अनुसार% शब्दों में.....) कम/अधिक/समान (जो लागू न हो उसे काट दें)

नोट :- निविदाकार को अपनी निविदा दरें ऑन लाईन पर दिये गये प्रोफार्मा में भरनी है।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

नाम—

पता/ मो.नं—.....

.....

.....

(12)

Dismantling Work				
S.No	S O R	Detail of particulars of items	Quantity	Unit
		Dismantling		
1	15.3	Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of steel bars and disposal		
		Parlour	12.810	cum
		Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material		
2	15.6.3	In cement mortar.		
		Boundary Wall	33.000	cum
		Dismantling tile/ Kota stone/ Marble / Granite work in floors/walls and roofs laid		
3	15.11.2	For thickness of tiles above 25 mm and upto 40 mm.		
		Booth	86.400	Sqm
4	15.35	Dismantling expanded metal or I.R.C. fabrics with necessary battens and beading including stacking	99.000	Sqm

(13)

Parlour Renovation

S.No	S O R	Detail of particulars of items	Quantity	Unit
1	14.1	Repairs to plaster of thickness 12mm to 20mm in patches of area 2.5 sq. metres and under including		
		Slab Repiaring	9.00	Sqm
		Brick work with well burnt 40kg chimney bricks in bulls patent /cm2chimney trench kiln		
2	6.2.2	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 sand)	5.90	Cum
3	5.16.6	Reinforcenent for R.C.C. work including straightening ,cutting,bending,of specified grade S.O.R. ItemNo. 5.20.3	225.444	Kg
4	5.9.6	Columns, P i l l a r s , Piers, Abutments, Posts and Struts.	26.640	Sqm
		Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete (nominal / design		
5	5.1.1.1	M-20 Grade Concrete	2.496	cum
		Providing and fixing 18mm thick gang saw cut mirror polished (premoulded and prepolished)		
6	11.22.2			
		Platform	8.64	Sqm
7	11.78.1.1	Providing and laying vitrified floor tiles Multi/Double charged (Minimum top layer thickness	69.30	Sqm
		Providing and laying digital print random design(PGVT)/(GVT) vitrified tiles in different sizes		
8	11.82.1.5	Size 600X1200 mm thickness 9-10 mm		
		Floor	9.00	Sqm
		Supplying and fixing rolling shutters of approved make, made of required size M.S. laths		

(14)

9	10.6.1	80x1.25mm M.S. laths with 1.25 mm thick top cover.	12.00	Sqm
		Providing and fixing upvc plank, Plank size (340 X 2700) mm as per		
10	12.83	Slab (False Ceiling)	25.00	Sqm
11	8.7.2	Designing, fabricating, testing, installing and fixing in position		
		Dome	24.00	Sqm
12	21.22	Providing and fixing 12 mm thick toughened glass including all connectors		
		Rack	9.00	Sqm
13	13.79	Providing and applying flakes textured homogeneous wall finishing system consisting of a two		
		Wall	45.00	Sqm
		Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS: 2202 (Part I) decorative type,		
14	9.18.2	30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws		
		Main Door	2.520	Sqm
		Electricity		
15		Point wiring (excluding metallic switch box & sheet but including switches, sockets, lamp		
	3.1.1	Light point/fan points.		
	3.1.1.1	short point	15.00	each
	3.1.1.2	medium point	12.00	each
16		3 Pin 6 Amp socket outlet on separate		
	3.1.3.1	short point	8.00	each
	3.1.3.2	medium point	12.00	Each

(15)				
		Supplying and fixing of approved make modular type G.I. metal box 1.2mm minimum thick and depth		
17	18.2.1	1Or 2 Module metal box	3.00	each
	18.2.2	3 Module metal box	5.00	each
	18.2.5	8/9 Module metal box	4.00	each
	18.2.6	12 Module metal box	2.00	each
		Supplying and drawing single core PVC insulated cable FRLS with copper multi strand conductor ISI		
18		1.5 sq. mm. wire		
	19.1.1.2	2 X 1.5 sq. mm.	11.00	each
	19.1.13	3 X 1.5 sq. mm.	15.00	each
19		2.5 sq. mm. wire		
	19.1.2.2	2 X 2.5 sq. mm.	16.00	each
	19.1.2.3	3 X 2.5 sq. mm.	26.00	each
20		Supply and fixing in position LED lamp of approved make		
	29.7.5	9 Watt250Volt	15.00	each
	29.7.7	15 Watt250Volt	25.00	each
		Supplying, fixing & testing of approved make flexible LED strip comprising of 60 LED per meter		
21	31.17.1		2.00	each
22	29.25.1	Supply and fixing of approved make step type modular electronic	1.00	each
		Supplying, erection and testing of approvedmake electric Ceiling		
23	30.1.2	CeilingFan(ISImarked)-1200mmSweep,withminimumair delivery 210 m ³ /min and service	1.00	each
		Supply and fixing of recessedmounting LED swivel type COB downlighter, having color		
24	31.8.3	9W	15.00	each

(16)

Fast Food Stall

S. No	S O R	Detail of particulars of items	Quantity	Unit
1	2.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means over		
		Footing	7.200	cum
		Centering and shuttering in cluding strutting, propping etc. and removal of form for:		
2	5.9.1	Foundations, footings, bases of colum	37.680	Sqm
		Providing and laying in position cement concrete of specified grade		
3	4.1.1.4	M-10 Nominal (Mix-1 Cement : 3 sand : 6 graded stone aggregate)	0.600	cum
4	5.16.6	Reinforcenent for R.C.C. work including straightening ,	658.971	Kg
5	5.9.6	Columns, P i l l a r s , Piers, Abutments, Posts and Struts.		
		Column	14.400	Sqm
		Providing and laying in position specified grade of reinforced cement		
6	5.1.1.1	M-20 Grade Concrete	6.096	cum
		Reinforced cement concrete work (with 20 mm nominal size graded		
7	5.2.1	M-20 Grade Concrete		
		Column	0.864	cum
8	2.26	Supplying and filling in plinth with crusher stone dust / coarse sand under floors including, watering,		
		Floor	7.200	cum
		Brick Work		
		Brick work with well burnt 40kg chimney bricks in bulls patent /cm2chimney trench kiln		
9	6.2.2	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 sand)	11.520	cum
		20 mm cement plaster of mix :		

(17)				
10	13.3.2	1:6 (1 cement : 6 sand)	115.200	Sqm
		Providing and fixing 18mm thick gang saw cut mirror polished (premoulded and prepolished) machine cut		
11	11.22.2	Granite fine grained dark crystal of other colours and various patterns	9.36	Sqm
12	11.5	Providing and fixing Ceramic glazed wall tiles 300x450 mm or more (having thickness 6 to 7 mm) of 1st	33.600	Sqm
13	11.78.1.1	Providing and laying vitrified floor tiles (without soluble salt) or printed (with soluble salt) Nano polished		
		Floor	21.96	Sqm
14	13.41	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1 mm, of approved brand over	46.368	Sqm
15	13.52	Finishing walls by any mechanical or manual means with Acrylic Smooth exterior paint (Economy	115.200	Sqm
16	8.2	Designing, fabricating, testing, sqm 2674.00 Structural glazing protection, installing and fixing in position semi	8.250	Sqm
		Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS: 2202 (Part I)		
17	9.18.1	35 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws.		
		Door	5.040	Sqm
		Providing and fixing unplasticised Rigid PVC soil and waste pipes conforming		
18	17.58.2	110 mm diameter	6.00	Rmt
		Bend 87.50		

(18)				
19	17.59.5.2	110 mm bend	5.00	Rmt
20	17.14.2.1	Providing and fixing Stainless Steel A ISI 304 (18/8) kitchen sink as per IS 610x510 mm bowl depth 200 mm	1.00	Each
		Electricity Work		
		Point wiring (excluding metallic switch box & sheet but including switches, sockets, lamp holders/		
21	3.1.1	Light point/fan points.		
	3.1.1.1	short point	10.000	each
	3.1.1.2	medium point	15.000	each
22	3.1.1.3	Primary long point 3 Pin 6 Amp socket outlet on separate	5.000	each
	3.1.3.1	short point	6.000	each
	3.1.3.2	medium point	7.000	each
	3.1.3.3	Primary long point	4.000	each
		Supplying and fixing of approved make modular type G.I. metal box 1.2mm minimum thick and		
23	18.2.1	10r 2 Module metal box	4.000	each
	18.2.2	3 Module metal box	3.000	each
	18.2.5	8/9 Module metal box	2.000	each
	18.2.6	12 Module metal box	1.000	each
24		Supplying and drawing single core PVC insulated cable FRLS with copper multi strand conductor ISI		
		1.5 sq. mm. wire		
	19.1.1.2	2 X 1.5 sq. mm.	25.000	Mtr
	19.1.13	3 X 1.5 sq. mm.	15.000	Mtr
	19.1.6	6 X 1.5 sq. mm	8.000	Mtr

(19)				
25		2.5 sq. mm. wire		
	19.1.2.2	2 X 2.5 sq. mm.	21.000	Mtr
	19.1.2.3	3 X 2.5 sq. mm.	19.000	Mtr
	19.1.2.4	4 X 2.5 sq. mm.	7.000	Mtr
26		Supply and fixing in position LED lamp of approved make		
	29.7.5	9 Watt250Volt	12.000	each
	29.7.7	15 Watt250Volt	12.000	each
		Supplying, fixing & testing of approved make flexible LED strip comprising of 60 LED per meter W/O		
27	31.17.1	Flexible LED strip 24Watt/25Watt - 5 M indoor cove light W/O Driver IP 20 -33	2.000	each
28	29.25.1	Supply and fixing of approved make step type modular electronic fan	3.000	each
29	30.1.2	Supplying, erection and testing of approvedmake electric Ceiling fanof double ball bearing complete	3.000	each
		Supplying,erectingandtestingofapprovedmakeexhaustfan heavy duty with mounting frame, blades AC 230-250		
30	30.6.1	300mm sweep RPM 900 / 1400	2.000	each
		Canope		
		Steel work in built up M.S. tubular section (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses/		
31	10.14.1	Fast Food Stall	180	kg
32	12.15	Providing and fixing precoated galvanised iron profile sheets (size, shape and pitch of corrugation as		
			45.000	Sqm
		Supply and fixing of recessedmounting LED swivel type COB downlighter, having color temp		
33	31.8.3	9W	6.000	each

Boundary Wall , Main Gate Open Area and Inner Paver Block

S.No	S O R	Detail of particulars of items	Quantity	Unit
		Boundary Wall		
		Brick Work		
		Brick work with well burnt 40kg chimney bricks in bulls patent /cm2chimney trench kiln		
1	6.2.2	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 sand)	13.060	cum
		20 mm cement plaster of mix :		
2	13.3.2	1:6 (1 cement : 6 sand)	162.00	Sqm
3	11.78.1.1	Providing and laying vitrified floor tiles Multi/Double charged (Minimum top layer thickness	241.80	Sqm
		Providing and laying digital print random design(PGVT)/(GVT) vitrified tiles in different sizes		
4	11.82.1.5	Size 600X1200 mm thickness 9-10 mm		
		Floor	90.00	Sqm
		Providing and fixing 18mm thick gang saw cut mirror polished (premoulded and prepolished)		
6	11.22.2	Granite fine grained dark crystal of other colours and various patterns		
		Top	4.320	Sqm
		Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering		
7	4.1.1.2	M-10 Nominal (Mix-1 Cement : 3 sand : 6 graded stone aggregate	12.80	cum
		Providing and laying factory made chamfered edge Cement Concrete paver blocks in footpath, parks,		
8	11.72.2	60 mm thick C.C. paver block of M-35 grade		
		Ineer side	56.00	Sqm
		Electrical Work		
		Pointwiring(excludingmetallicswitchbox& sheet but including switches, sockets, lamp		

		(21)		
9	5.1.1.1	Primary short point	15	each
	5.1.1.2	Primary medium poin	12	each
	5.1.1.3	Primary long point	8	each
10		3 Pin 6 Amp socket outlet on separate		
	3.1.3.1	short point	12	each
	3.1.3.2	medium point	10	each
	3.1.3.3	Primary long point	6	each
11		Supplying and fixing of approved make modular type G.I. metal box 1.2mm minimum thick and depth		
	18.2.1	1Or 2 Module metal box	5	each
	18.2.2	3 Module metal box	15	each
	18.2.4	6 Module metal box	12	each
	18.2.6	12 Module metal box	6	each
12		Wiring for circuit wiring with PVC insulated cable FRLS with copper multi strand conductor		
	5.3.1	2x2.5 Sq.mm.	60	Mtr
	5.3.2	4x2.5 Sq.mm.	95	Mtr
	5.3.3	6x2.5 Sq.mm.	65	Mtr
13		Supplying and fixing flood light with high power LED of 3 to 6 Watt each assembled on single MCPCB and		
	31.14.1	10 Watt, color temp 3000-6500k as required.	8	each
	31.14.2	30 Watt, color temp 3000-6500k as required.	6	each
14	5.16.6	Reinforcement for R.C.C. work including straightening ,cutting,bending, of specified grade S.O.R. Item No. 5.20.3	685.73	kg
		Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for:		
15	5.9.1	Foundations, footings, bases of column	12.000	Sqm
16	5.9.6	Columns, P i l l a r s , Piers, Abutments, Posts and Struts.	36.000	Sqm

(22)

		Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete		
17	5.1.1.1	M-20 Grade Concrete	12.840	cum
		Curtain Wall with Aluminum Composite Panel (ACP) Cladding, with open grooves for linear as		
18	8.7.2	4 mm thick aluminum composite pannel material consisting of 3.5		
		Gate	8.000	Sqm
		Steel work in built up M.S. tubular section (round, square or		
19	10.14.1	Frame	220.000	Sqm
20	Non SOR	Led signage double sided	9.000	No
21	Non SOR	Wall Washer	25.000	No
22	Non SOR	CNC Cutting	42.00	Sqm

(23)

Paver Block

S.No	S O R	Detail of particulars of items	Quantity	Unit
		Providing and laying in position cement concrete of specified grade		
1	4.1.1.4	M-10 Nominal (Mix-1 Cement : 3 sand : 6 graded stone aggregate)		
		PCC	12.000	cum
2	5.16.6	Reinforcement for R.C.C. work including straightening ,	327.06	Kg
		Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete (nominal / design		
3	5.1.1.1	M-20 Grade Concrete		
		Floor Base	12.000	cum
		Providing and laying factory made chamfered edge Cement Concrete		
4	11.72.2	60 mm thick C.C. paver block of M-35 grade		
		Outer side	120.00	Sqm
		Total Amount		2346596
		18% GST		422387
		Grand Total		2768983

Say Rs. 27.70 Lakhs (Including 18% G.S.T.)

Sr. No.	Items.	Make
1.	Electrical Wire	Havells, Finolex, V-Guard
2.	Light (Luminous)	Havells, Syska, Crompton's, Wipro,
3.	Wash Basin	Jaguar, Hindware, Cera, Parryware
4.	Tap	Jaguar, Cera, Hindware
5.	PVC Pipe	Ashirvad, Astral, Supreme
6.	CPVC Pipe	Astral, Ashirvad, Supreme
7.	Tiles	Kajaria, Somaniya, Johnson
8.	Sand	Narmada Sand
9.	Cement	Ultra Tech, ACC, JK Cement, Ambuja cement
10.	Paint	Asian, Burger Birla Opus
11.	Steel	Tata, Jindal, Sail

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.)

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

phone - 0755-2551485, fax - 2556527

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1298
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/08/17

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में बुलाये जाने वाली निविदाओं के लिए माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के संबंध में बाबत।
संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ/58/15/17/19/यो भोपाल, दिनांक 05 अगस्त 2017


—00—

विषयांतर्गत संबंध में शासन के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग अंतर्गत भविष्य में बुलाई जाने वाली निविदाओं के लिए जी0एस0टी0 हेतु निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार समावेश करना सुनिश्चित करें।

SECTION 3 (Conditions of Contract)
Part - II Special Conditions of Contract [SCC]
Additional Special Conditions of Contract

BIDDERS ARE REQUIRED TO OFFER THEIR BIDS EXCLUSIVE OF APPLICABLE GST. THE GST SHALL BE PAID BY THE GOVT. TO THE CONTRACTOR SEPARATELY. THE GOVT. ORDER IN THIS REGARD IS BEING UPLOADED HERE WITH साथ ही निविदा प्रपत्र में संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (प्रमुख म.प्र.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1299

भोपाल, दिनांक 09/08/17

प्रतिलिपि :- (1) समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग।
(2) समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।


मुख्य अभियंता (प्रमुख म.प्र.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)