BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
HABIBGANJ, BHOPAL 462024
AN ISO 9001 : 2015 Certified Organization
E-mail: engg.bsds@gmail.com,
Phone 0755-2478250 Fax : 0755-2450896

Ref No: 3810/Coordination/BSDS/2022 **Dated: 02-09-2022**

// अल्पकालीन निविदा सूचना (ऑफलाइन) //

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के शीत केंद्र मुल्ताई में स्थापित 250 KVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर का है, जिसकी रिवाइंडिंग/मरम्मत हेतु ट्रांसफार्मर के निर्माताओं एवं अधिकृत सुधार कर्ताओं की ऑफलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र रू0 500 (पांच सौ रूपये मात्र) में दिनांक 9.9.2022 अपरान्ह 12.00 बजे तक ऑफलाईन क्रय किये जा सकते हैं। संपूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 9.9.2022 अपरान्ह 2.00 बजे तक स्वीकार किये जायेगें। जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत जानकारी भो.स.दु.स. की वेबसाईट www.sanchibhopal.com पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या भोपाल

:– निविदा प्रपत्र :–

1. **निविदा कार्य** :– भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के शीत क्रेंद्र मुल्ताई में स्थापित 250 KVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर को रिपेयर कराने हेतु।

2. निविदा प्रपत्र का मूल्य :– 500 रू. मात्र (पांच सौ रूपये)

3. निविदा क्रय करने की दिनांक :– निविदा प्रकाशन से दिनांक 09.09.2022 दोपहर 12:00 बजे तक।

4. निविदा जमा करने का अन्तिम दिनांक एवं समय :– दिनांक 09.09.2022 दोपहर 3.00बजे तक।

5. निविदा खुलने का दिनांक एवं समय :– 09.09.2022 दोपहर 3.30 बजे से ।

6. निविदा खोलने का स्थान :– कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल ।

7. पत्र व्यवहार हेतु पताः– मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल

अनुसूची–1

निविदा हेतु पात्र इकाईयों की चेकलिस्ट

विवरण	हॉ / नही	संलग्न दस्तावेज
इकाई / निविदाकर्ता के पेन नंबर की प्रति		
धरोहर राशि (रूपये 5,000 / – का डी.डी		
जी.एस.टी. के पंजीयन की प्रति		
आयकर विवरणी (ITR) वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21)		
अन्य वांछित दस्तावेज		

नोटः– उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव मे भरी जाने वाली निविदाऐं तकनीकी रूप से निरस्त कर दी जावेंगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

अनुसूची–2

निविदाकर्ता के संबंध में जानकारी
शीत केंद्र मुलताई में स्थापित 250 KVA ट्रांसफार्मर को रिपेयर (रिवाइंडिंग) कार्य हेतु निविदा

1. निविदाकर्ता का नामः ....

2. निविदाकर्ता का पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं. सहित) ....

   ....

   ....

   ....

3. निविदाकर्ता इकाई का प्रकार : ....

   (जैसे–व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी या शासकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम)

4. निविदाकर्ता का पेन (PAN) क्रमांक : ....

   (फोटोकॉपी संलग्न करें।

5. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा अनुसूचियों पर हस्ताक्षर है, हॉ/नहीं।

6. निविदा के संबंध में अन्य कोई सूचना जो निविदाकर्ता इकाई के मत में महत्वपूर्ण हो

   ....।

7. निविदा कर्त्ता इकाई का जी.एस.टी. नं...

दिनांक / /

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

<u>अनुसूची 3</u>

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के शीत केंद्र मुलताई में स्थापित 250 KVA ट्रांसफार्मर को रिपेयर (रिवाइंडिंग) कराने हेतु ।

<u>निविदा की सामान्य शर्ते एवं परिस्थितियां :–</u>

1. विस्तृत / निविदा प्रपत्र पोर्टल www.sanchibhopal.com पर उपलब्ध है।
2. निविदाकार का कार्य विद्युत सुरक्षा अधिनियम के तहत करना होगा। साथ ही सभी वैधानिक औपचारिकताये भी पूर्ण करनी होगी।
3. दरों में कोई कर सम्मिलित नही होगा। कर प्रचलित दरों के आधार पर अतिरिक्त देय होगा। जिसका संपूर्ण विवरण निविदाकार को उल्लेख करना होगा। निविदाकार के बिल से नियमानुसार टी.डी.एस., जी.एस.टी., लेबर वेलफेयर सेस, सर्विस टैक्स व सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये टैक्सो की कटौत्री की जावेगी।
4. निविदाकर्ता को निविदा के साथ फर्म का या मालिक होने का प्रमाण पत्र सहित पेन कार्ड का नं. की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदाकारों को निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर ही अपनी निविदा दरें भरनी अनिवार्य है।
6. निविदा जमा करने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नही होगा।
7. निविदा में सुधार या ओव्हर राईटिंग नहीं होनी चाहिये। दरें स्पष्ट अंको एवं शब्दों अंकित की जानी चाहिये। ओव्हर राईटिंग होने पर हस्ताक्षर कर दरें पुनः स्पष्ट लिखें।
8. कार्य कार्यादेश प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर पूर्ण करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में अर्थदंड निम्नानुसार कटौत्रा किया जायेगा।

Sl.No.	Duration of delay	Liquidated Damages
1.	Upto 15 days	1% cost of the unit.
2.	Between 16 to 30 days	2% cost of the unit
3.	Beyond 30 days	Upto 5% cost of the unit.

9. संयंत्र में निविदाकार के रिपेयरिंग कार्य में कार्यरत तकनीशियनों / कर्मचारियों का बीमा करना अथवा ESI, EPF इत्यादि अन्य कारखाना नियमों के अन्तर्गत होना आदि की संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की घटना / दुघर्टना में कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति एवं अन्य दावा सहित समस्त जवाबदारी निविदाकार की होगी। निविदाकार की स्वयं की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट अथवा वर्कशाप होना आवश्यक है, जिसका निरीक्षण संघ की टीम द्वारा किया जावेगा।
10. निविदाकार को कार्य दिये गये विवरण के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता का करना होगा।
11. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

12. निविदा कार्य की अवधि 15 दिवस होगी। रिपेयरिंग में लगने वाली समस्त सामग्री निविदाकार को ही लगानी होगी।
13. कार्य निविदा में निर्धारित अवधि में होना अनिवार्य है।
14. निविदाकार द्वारा रिपेयरिंग कार्य हेतु स्किल्ड व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जावेगा। एवं निविदाकार को नित्य कार्य की निगरानी एवं निरीक्षण करना अनिवार्य है।
15. संयंत्र के अंतर्गत सभी कार्य औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार करने होंगे।
16. संयंत्र 24 घंटे संचालित रहता है, ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि उनके कर्मचारी किसी उपकरण से छेड़–छाड़ नहीं करें अन्यथा की स्थिति में दंडित किया जायेगा।
17. ट्रांसफार्मर को सफल निविदकार द्वारा उनके अपने वर्कशॉप या मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट ले जाने एवं खोलते समय कार्य का आंकलन दुग्ध संघ द्वारा किया जायेगा। आंकलन शुल्क की व्यय राशि का भुगतान निविदाकार के द्वारा किया जावेगा अथवा कार्य के देयक मे से भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कटौत्रा कर लिया जावेगा।

<u>अनिवार्य शर्तेः–</u>

1. निविदाकार का पेन क्रमांक एवं जी.एस.टी. पंजीयन होना अनिवार्य है। पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी है।
    1. निविदाकार को निविदा के साथ EMD रूपये 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) का डी.डी. जमा करना अनिवार्य है। डी.डी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल के नाम से देय होगा।
    2. बिना डी.डी. के निविदायें मान्य नहीं होगी।
    3. सफल निविदाकार की EMD राशि कार्य पूर्ण किए जाने के 3 माह पश्चात वापस की जाएगी।
2. विगत् 02 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21) की आयकर विवरणी (ITR) अनिवार्यतः संलग्न किया जाना है।
3. निविदा कर्त्ता किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न हो इस बाबत् घोषणा पत्र स्वयं के फर्म लेटर हेड पर देना अनिवार्य है।
4. ट्रांसफार्मर रिपेयर की दरें देने से पूर्व शीत केंद्र मुल्ताई में ट्रांसफार्मर का निरीक्षण करना आवश्यक है। निविदाकार/प्रतिनिधि को शीत केंद्र मुल्ताई के प्रभारी प्रबंधक/प्रभारी संयंत्र से जानकारी मिल सकेगी।
5. रिपेयर के उपरांत रिपेयर हुए ट्रांसफार्मर का इम्पीडेन्स पूर्व के अनुसार ही होना चाहिये।
6. निविदाकार को ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग में निकलने वाले सभी स्क्रेप की कीमत कम करके रिपेयरिंग की दरें देना होगी। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के दौरान निकलने वाली सामग्री यथा कापर वायर, आयल एवं अन्य अनुपयोगी सामग्री को निकालकर अपने पास रख सकता है।
7. कार्य करने वाले कर्मचारियों का वर्कमेन कम्पनसेशन के तहत बीमित होना आवश्यक है।

8. रिपेयरिंग में कार्य करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र निविदाकार द्वारा सत्यापित होने पर ही संयंत्र में प्रवेश दिया जायेगा।
9. संयंत्र में नाबालिग से कार्य कराया जाना प्रतिबंधित है।
10. रिपेयरिंग के दौरान आने–जाने एवं रूकने की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। इसका भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।

11. ट्रांसफार्मर रिपेयर में उपयोग होने वाले टूल्स, संयंत्र में आने–जाने एवं रहने आदि की व्यवस्था निविदाकार की होगी।
12. निविदाकार का कार्य विद्युत सुरक्षा अधिनियम के तहत करना होगा। साथ ही सभी वैधानिक औपचारिकताये भी पूर्ण करनी होगी।
13. कार्य की स्वीकृति विद्युत निरीक्षक से लिया जाना आवश्यक है।

निविदा का तैयार किया जाना तथा जमा किया जाना :–

1. निविदाकर्ता इकाई लिफाफा क्रमांक–1 में, चेकलिस्ट अनुसार दर्शाई अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी जिसके ऊपर इकाई की सील तथा अधिकृत हस्ताक्षर हों रखें। अनुसूची 1, 2 तथा रूपये 5,000/– मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी लिफाफा क्रमांक 1 में रखें। इसे तकनीकी बिड के रूप में मान्य किया जावेगा।

2. दरों को अनुसूची–5 में भरा जावें, जिसे लिफाफा क्रमांक–2 में रखा जावे, इसे प्राइस बिड के रूप में मान्य किया जावेगा।

3. उक्त दोनों लिफाफों पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का पता अंकित हो तथा दोनो लिफाफे, 3 नम्बर लिफाफे में रखकर सील बंद किया जावें, तत्पश्चात् टेण्डर बाक्स में निर्धारित तिथि व समय तक डाला जावे।

4. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता इकाई के मालिक अथवा इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जावें तथा सील लगाई जाये।

5. सर्व प्रथम निविदाकर्ताओं की अर्हताओं को खोला जायेगा तथा अर्हता सही पाई जाने पर प्राइसबिड केवल उन्ही निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी, जो अर्हता में सफल होंगे।

निविदा स्वीकार करने का अधिकार :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा, कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

आर्बीट्रेशन :–

किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

न्यायायिक क्षेत्र :–

भोपाल जिला न्यायालय, न्यायिक क्षेत्र होगा।

वैधानिक कटौतियॉ :–

इकाई के देयक में से नियमानुसार टी0डी0एस0 व अन्य वैधानिक कटौतियॉ दुग्ध संघ द्वारा की जाकर शुद्ध राशि का भुगतान इकाई को NEFT/RTGS के माध्यम से किया जावेगा।

भुगतान की शर्तेः–

1. कार्य का 90% भुगतान 10 दिवस के सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत किया जावेगा।
2. शेष 10% राशि का भुगतान ट्रांसफार्मर पुर्न स्थापना के 06 माह (180 दिवस) पश्चात् किया जावेगा।

कार्य की वारंटीः–

ट्रांसफार्मर के रिपेयरिंग के पश्चात कम से कम 6 माह (180 दिवस) तक बिना किसी रूकावट के कार्य करना आवश्यक होगा। किन्ही परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर के कार्य में बाधा या रूकावट उत्पन्न होने पर रिपेयरिंग कार्य में लगने वाले व्यय का भुगतान सफल निविदाकार को वहन करना होगा। जिसका कोई भी अतिरिक्त भुगतान भोपाल दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल

अनुसूची 4

तकनीकी विवरण

Transformer-

KVA - 250

Volts - HV 33000

- LV 33

H.V Volts	In each phase	Switch position
35475	6-7	1
34650	7-5	2
33825	5-8	3
33000	8-4	4
32175	4-9	5
31350	9-3	6
30525	3-10	7

रिपेयरिंग कार्य का विवरण :–

1. ट्रांसफार्मर की रिवाइडिंग का कार्य।
2. अन्य कार्य निरीक्षण के अनुसार।
3. नियमानुसार पावर ट्रांसफार्मर में उपयोग किये जाने वाले ट्रांसफार्मर ऑयल का उचित फिल्ट्रेशन करना होगा।
4. पावर ट्रांसफार्मर के सुरक्षा उपकरणों की उचित सर्विसिंग करनी होगी।
5. पावर ट्रांसफार्मर के कनजरवेटर में ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल पूर्ण करना होगा एवं ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच का प्रमाण–पत्र देना होगा।
6. ट्रांसफार्मर पुर्न स्थापित कर ट्रॉयल देने का कार्य निविदाकार को करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल

अनुसूची 5

:: निविदाकार का निविदा रेट भरने का कॉलम ::

मैंने निविदा की शर्तो को पढकर समझ लिया है भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के शीत केंद्र मुल्ताई में स्थापित पावर ट्रांसफार्मर 250 KVA को रिपेयर कराने के लिये मेरे द्धारा दी गई दर इस प्रकार है।

ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग सहित संपूर्ण कार्य (सामग्री + लेबर) चार्ज रु...............................
(शब्दों में रु...) में करने को तैयार हूॅ।
(जीएसटी पृथ्क से)

निविदाकार का नाम /हस्ताक्षर

....

....

निविदाकार का दूरभाष नम्बर .... मो0...
पेन नम्बर .... जीएसटी नम्बर ....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल

अभिवचन

1. मैं/हम यह अभिवचन करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा में उल्लेखित कार्य को समझ लिया है।

2. मैं/हम यह अभिवचन करते हैं कि हमारा कोई निकट संबंधी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में कार्यरत नहीं है।

3. हम यह भी अभिवचन करते हैं कि इस निविदा में दी गई जानकारियॉ सत्य एवं सही है तथा इसके लिए मैं/हम जिम्मेदार है।

दिनांक / /

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय
नाम एवं सील