


(1)

कार्यालय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

निविदा फार्म

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरे एवं
प्रथम तल के 04 कमरे एवं गली का रिनोवेशन कार्य के
संपादन हेतु

ई-निविदा (अल्पकालीन)



(निविदा फार्म का मूल्य ₹0 1000/-)

(निविदा फार्म क्र -----)

कार्यालय — डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024 (म0 प्र0)
0755-2478250-51,52,53 - फेक्स, 0755.2450896

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	आवरण पृष्ठ	01
2	अनुक्रमणिका	02
3	ई-निविदा सूचना विज्ञप्ति	03
4	अनुसूची प्रथम –निविदा कार्यक्रम एवं सामान्य निर्देश	04
5	अनुसूची द्वितीय –तकनीकी निविदा प्रपत्र –1	05
6	अनुसूची तृतीय –नियम शर्तें एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – 2 (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित)	06 से 11
7	शेड्यूल आफ आईटम्स	12 से 16
8	एम.पी.पी.डबल्यू.डी. का आदेश।	17
कुल पृष्ठ – 17		

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल 462024 (म0 प्र0)

फोन नं. 0755 - 2478250- 51,52,53

निविदा सूचना क्र. 6612 / भो.स.दु.सं. / यौ.-सिविल- / 2024

दिनांक. 25.09.2024

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरो के रिनोवेशन कार्य एवं प्रथम तल के 04 कमरो को 08 कमरो मे परिवर्तित कर रिनोवेशन कार्य किया जाना है साथ ही 04 टायलेट का निर्माण किया जाना है एवं गली का रिनोवेशन कार्य के संपादन हेतू ई- निविदा (अल्पकालीन)। तदानुसार ई-निविदा (अल्पकालीन) दि. 03.10.2024 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब- साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है।

क्रं.	कार्य का विवरण।	निविदा प्रपत्र का मूल्य।	अमानत राशि (EMD)	कार्य की अनुमानित लागत। (लाखों में)
1	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरो के रिनोवेशन कार्य एवं प्रथम तल के 04 कमरो को 08 कमरो मे परिवर्तित कर रिनोवेशन कार्य किया जाना है साथ ही 04 टायलेट का निर्माण किया जाना है एवं गली का रिनोवेशन कार्य।	रु1,000 /—	रु 33,160 /—	रु.16.58 लाख

निविदा फार्म का मूल्य एवं अमानत राशि ऑन लाईन पर भुगतान की जाना है। निविदा की वैधता खुलने के बाद 90 दिन तक है। ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक— 03.10.2024 तक दोपहर 3:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ के प्रशासन विभाग में स्वयं के लोक निर्माण विभाग के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं वांछित कागजात जमा करने हैं। प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक— 04.10.2024 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी। अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

— अनुसूची प्रथम—
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
 (सामान्य निर्देश)

- 1 निविदा सूचना क्रं. का विवरण — ई— निविदा (अल्पकालीन) सूचना क्रं.
 /भो.स.दु.सं./ यौ—सिविल// 2024 दि०
- 2 निविदा फार्म का मूल्य — राशि रु० 1,000 /—
 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।
- 3 ई—निविदा (अल्पकालीन) दि. 03.10.2024 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब— साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है। निविदा फार्म का मूल्य एवं अमानत राशि (EMD) की राशि online के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब— साईट www.mptenders.gov.in पर ही जमा किया जायेगा।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरो के रिनोवेशन कार्य एवं प्रथम तल के 04 कमरो को 08 कमरो मे परिवर्तित कर रिनोवेशन कार्य किया जाना है साथ ही 04 टायलेट का निर्माण किया जाना है एवं गली का रिनोवेशन कार्य।	रु. 33,160 /—अमानत राशि (EMD)
--	-------------------------------

4. कार्य का विवरण — भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरो के रिनोवेशन कार्य एवं प्रथम तल के 04 कमरो को 08 कमरो मे परिवर्तित कर रिनोवेशन कार्य किया जाना है साथ ही 04 टायलेट का निर्माण किया जाना है एवं गली का रिनोवेशन कार्य। कार्य की निविदा दरें ऑन लाईन के निर्धारित प्रोफार्मा पर भरनी हैं। निविदा दरें भरने से पूर्व निविदाकार को अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्र० 10 एवं 9—21 का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्य का मूल्य — रु. 16.58 लाख।
6. ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक— 03.10.2024 तक दोपहर 3:00 बजे तक अपने पंजीयन एवं वांछित कागजात जमा करने हैं।
7. प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक 04.10.2024 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
8. अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है।
9. समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
10. सिविल कार्यो हेतु दरें एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के B & R के सन् 2020 से लागू एस.ओ.आर., के अनुसार ऑन लाईन प्रोफार्मा पर भरनी है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
 भोपाल।

(5)

अनुसूची द्वितीय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल।

विषय:- भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरो के रिनोवेशन कार्य एवं प्रथम तल के 04 कमरो को 08 कमरो मे परिवर्तित कर रिनोवेशन कार्य किया जाना है साथ ही 04 टायलेट का निर्माण किया जाना है एवं गली का रिनोवेशन कार्य हेतु ई-निविदा ।

ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक- 03.10.2024 तक दोपहर 3:00 बजे तक निम्नलिखित उल्लेखानुसार पंजीयन की प्रतिलिपि एवं वांछित कागजात जमा करने हैं।

- (1) निविदाकार का नाम :- _____
(2) पूरा पता :- _____
(3) फोन नं0/मोबाइल नं0 :- _____
(4) लो0नि0विभाग म0प्र0 में पंजीयन व श्रेणी का विवरण :- _____

5. PAN का विवरण :- _____

06. निविदाकार के जी.एस.टी. नंबर का विवरण :- _____

07. निर्माण कार्य अनुभव संबंधी विवरण :-

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश क्र. / दिनांक.
1					
2					

(उपरोक्त विवरण के साथ ही सिविल कार्य के आदेश एवं चाहे गये प्रमाण पत्र ऑन लाईन के माध्यम से जमा करने हैं।

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें मुझे पूर्णतः मान्य है, व मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य व स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम _____

अनुसूची तृतीय
(नियम व शर्तें आदि)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरो के रिनोवेशन कार्य एवं प्रथम तल के 04 कमरो को 08 कमरो मे परिवर्तित कर रिनोवेशन कार्य किया जाना है साथ ही 04 टायलेट का निर्माण किया जाना है एवं गली का रिनोवेशन कार्य। पृष्ठ 12 से 16 पर दिये गये विवरण के अनुसार कार्य किया जाना है। लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ऑन लाईन से निविदा जमा कर सकते हैं।

- 1 प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित अमानत राशि रु0 33,160/— बगैर प्राप्त निविदा अमान्य मानी जावेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि, आवंटित कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में वापस की जावेगी।
- 2 सफल निविदाकार को राशि रु. 50000/— कि बैंक ग्यारंटी जमा करनी पड़ेगी। जो कार्य पूर्ण होने के 01 मानसून के पश्चात् कार्य की स्थिति देखते हुये वापिस की जावेगी। इसके बिना कार्यादेश दिया नहीं जायेगा।
- 3 सफल निविदाकार के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि का कटौत किया जायेगा।
- 4 निविदाकार यदि एम.पी.पी.डबल्यू.डी. एस.ओ.आर से 10 प्रतिशत नीचे से यदि और प्रतिशत कम रेट भरते हैं तो सफल निविदाकार को निविदा की कुल राशि का उतना प्रतिशत डी.डी. के रूप में दुग्ध संघ में जमा करना पड़ेगा और कार्य न करने की स्थिति में उनकी यह राशि अमानत राशि के साथ जब्त कर ली जावेगी। जैसे यदि वह 10 प्रतिशत एस.ओ.आर से नीचे रेट भरता है तो कुल निविदा राशि रुपये 100.00 लाख का 3 प्रतिशत रुपये 3,00,000/— जमा करने होंगे। इस स्थिति में भी यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी यदि भरी गई निविदा दर कार्य करने योग्य नहीं पाते हैं तो वे निविदा निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

(5) सुरक्षा निधि:-

- 5-1 कार्य के प्रत्येक चलित देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत की जावेगी। उक्त राशि आवंटित कार्य पूर्णता की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर ही वापिस की जावेगी।
- 5-2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

(6) डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि (Defect Liability period)

- 6-1 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि होगी।
- 6-2 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि में कार्यों में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
- 6-3 निर्धारित समयावधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य एजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(7) निर्माण कार्य अवधि -

- 7-1 निर्माण कार्य हेतु निर्माण अवधि कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन है।

(8) दर —

8-1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

8-2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रेषित करें।

(8) (B) कार्य आदेश का निरस्तीकरण :-

8-1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ताओं को, सबलेट (Sublet) नहीं किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार निविदाकार द्वारा नहीं—किया जाता है या दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुधार कार्य दी गई समय—सीमा में यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-4 निविदा की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(9) सामान्य नियम व परिस्थितियाँ —

9-1 निविदाकार का म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीयन आवश्यक है।

9-2 पार्टनरशिप की निविदा अमान्य होगी।

9-3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

9-4 निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।

9-5 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। यदि कोई नवीन अतिरिक्त कार्य कराना आवश्यक हो तो निविदाकार स्वीकृत निविदा दर पर ही कार्य करने के लिये बाध्य होगा।

9-9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से

7-दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों, शर्तों का समावेश करते हुये रु0 1000/- के, ना न ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

- 9-10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा । यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की राशि जमा अमानत राशि / सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी ।
- 9-11 प्रपत्र -3 में उल्लेखित निर्माण कार्य को पूर्णतः/आंशिक रूप से कराये जाने/लंबित रखने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे। उल्लेखित कार्य अधिक/अन्य कार्य कराये जाने –
पर दरें निविदा में स्वीकृत दर अनुसार रहेगी/एसओआर में वर्णित अनुसार अन्य आइटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- 9-12 दुग्ध संघ द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार द्वारा कार्य हेतु डिज़ाइन दी जायेगी एवं कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। अन्य जानकारी बाद में दी जायेगी।
- 9-13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदिका कटौतानियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदि को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा।
- 9-14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व मशीनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा।
- 9-15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदेश निरस्त किये जाने पर किये गये निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 9-16 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रतिशत की राशि **Liquidated Damage** के रूप में कटौती की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से **Liquidated Damage** की राशि कटौती के निर्धारण का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होंगे।
- 9-17 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इश्यूरेंस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वाहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी ।

9-18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता/निविदाकर्ता को निगोशियेशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।

9-19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओं को पूर्णतः/आंशिक रूप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।

9-20 कार्य की आवश्यकता को देखते हुये संघ निविदाकार से आवश्यक कार्य करा सकता है। कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीके में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।

9-21 निविदाकार को निम्न प्रमाण पत्र निविदा के साथ ऑन लाईन पर जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उसकी निविदा निरस्त हो सकती है।

(i) EPF पंजीयन

(ii) ESIC पंजीयन

(iii) पिछले तीन साल की ऑडिट बेलेंस शीट।

(iv) पिछले पाँच सालों में कम से कम कुल रु. 50.00 लाख के कार्य के प्रमाण पत्र जिसमें कार्यादेश एवं कार्य कम्प्लीशन प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(v) ज्वाइंट वेंचर मान्य नहीं होगा।

9-22 कृपया ई-निविदा दर देने के पूर्व कंडिका क्रं. 9-26 का अवलोकन करने हेतु निर्देशित है।

9-23 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे- चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाइन के अनुसार ही संपादित करना होगा निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा व्यवस्था किया जाना जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, जल, बिजली टूल्स आदि।

9-24 कार्य का स्तर उत्तम होना अपेक्षित है। यद्यपि कार्य का शेडयूल आफ आइटम्स पृष्ठ क्रं 0 12 से 16 पर दिया गया है। लेकिन कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के माप के अनुसार ही नियुक्त कंसलटेंट द्वारा कार्य के सत्यापन के बाद ही बनेगा। कार्य की निविदा दरें भरने से पूर्व अनुसूची तृतीय का बिन्दु क्रं 0 10 एवं 9-21 का अध्ययन अच्छे से किया जाना निर्देशित है।

9-25 यदि कार्य एस.ओ.आर में सम्मिलित नहीं है तो मार्केट दरों का निरीक्षण कर उनके अनुसार कार्य निविदाकार से सम्पादित कराये जायेंगे।

9-26) निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि उन्होंने कार्य स्थल का निरीक्षण भली भँति करके निविदा दर भरी है। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।

9-27

निर्माण कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र आवंटित निर्माण कार्यो के संतोषजनक पूर्ण होने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा विभागीय इंजीनियर की अनुशंसा पर जारी किया जावेगा।

9-28 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा अमान्य मानी जावेगी।

9-29 उक्त निविदा के कार्य अन्य स्थान, जिले एवं शहर के लिये मान्य नहीं होंगे।

(10) निविदा के दर भरने के पूर्व अति महत्वपूर्ण सूचना –

10-1 प्रायः यह देखा गया है, कि ठेकेदार अपनी निविदा उचित दर से भी न्यूनतम दर पर भरते हैं। यह प्रतियोगिता की दृष्टि से बाध्य हो कर किया जाता है। जिससे कार्य का स्तर उत्तम नहीं रह पाता है।

अतः उक्त बिन्दुओं को देखते हुये ठेकेदार बिना किसी दवाब के एवं होशोहवास में उक्त निविदा कार्य हेतु अपनी निविदा दरें ऑन लाईन प्रोफार्मा पर सन् 2020 से जारी एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के एस.ओ.आर. की दरों से ऊपर / नीचे प्रतिशत भरें। जिससे उन्हें बाद में कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।

(11) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय –

11-1 यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु, एम.पी.सी.डी.एफ., के प्रबंध संचालक को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

11-2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार “भोपाल” होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.,
भोपाल।

महोदय,

आपके द्वारा जारी ई-निविदा (अल्पकालीन) सूचना क्रं...../भो.स.दु.सं.
/यां0-सिविल/...../24 दिनांक..... के संदर्भ में निर्माण कार्य हेतु मैं/हम अपनी
दर निम्नानुसार प्रेषित करते हैं मेने/हमने आपके द्वारा प्रेषित नियम व शर्तें भली भांती पढ़ व समझली
है तथा मुझे/हमे मान्य है एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य है।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु. लाख में	धरोहर राशि का विवरण (ऑन लाईन से जमा करना है।)	निविदा हेतु भरी जाने वाली दर
2	3	4	5
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के प्रशिक्षण केन्द्र के भूतल के 02 कमरो के रिनोवेशन कार्य एवं प्रथम तल के 04 कमरो को 08 कमरो में परिवर्तित कर रिनोवेशन कार्य किया जाना है साथ ही 04 टायलेट का निर्माण किया जाना है एवं गली का रिनोवेशन कार्य हेतु पृष्ठ क्रं0 12 से 16 पर दिये गये शेड्यूल आफ आईटम्स के विवरण के अनुसार। कृपया निविदादर ऑन लाईन पर भरने के पूर्व अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन भलीभांती किया जाना अपेक्षित है।	रु. 16.58 लाख	रु. 33160/-	M.P.P.W.D S.O.R प्रभावी दिनांक -01.12.2020 के अनुसार% शब्दों में.....) कम/अधिक/समान (जो लागू न हो उसे काट दें)

नोट :- निविदाकार को अपनी निविदा दरें ऑन लाईन पर दिये गये प्रोफार्मा में भरनी है।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

नाम-

पता/ मो.नं-.....

.....
.....

Guest House Ground Floor Two Room And Frist Floor Einght Room Estimate				
S. NO.	S.O.R.	PARTICULARS OF ITEMS	QTY	UNIT
1	15.11.1	Dismantling tile/ Kota stone/ Marble / Granite work in floors/walls and roofs laid in cement mortar including stacking material within 50 metres lead. For thickness of tiles 10 mm to 25 mm		
		Toilet Floor	139.320	Sqm
2	15.6.3	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-i In cement mortar.		
		First Floor	10.080	cum
3	15.3	Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-inCharge.		
		First Floor	10.080	cum
4	10.80.1.2	Providing and laying vitrified floor-tiles Full Body Design Homogenous Body matt/rustic finish in different size with water absorption less than	54.960	Sqm
5	11.82.1.3	Providing and laying digital print random design(PGVT)/(GVT) vitrified tiles in different sizes with water absorption less than 0.05% and conforming to IS:15622 of approved make in all colours& shades, 1st quality/ premium quality including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complet Size 600X1200 mm thickness 11-12mm	380.364	Sqm
6	12.46.2.1	Providing and fixing false ceiling at all height including providing and fixing of frame work made of special sections, power pressed from M.S. sheets and galvanized with zinc coating of 120 gms/sqm (both side inclusive) as per IS : 277 and consisting of angle cleats of size 25 mm wide x 1.6 mm thick with flanges of 27 mm and 37mm, at 1200 mm centre to centre, one flange fixed to the ceiling with dash fastener 12.5 mm dia x 50mm long with 6mm dia bolts, other flange of cleat fixed to the angle Plain board conforming to IS: 2095- Part I : 2011 (Board with BIS certification marks).	346.757	Sqm

7	13.79	Providing and applying flakes textured homogeneous wall finishing system consisting of a two component system of dry flakes (9.5kgs per/pack) made of a special grade of heat treated China clay with rigid homopolymer coated with fade resistant pigments and a 100% acrylic polymer Bondin		
		Room	80.850	Sqm
8	13.41	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1 mm, of approved brand over the plastered wall surface to prepare the surface even and smooth i/c all cost of material, labour and scaffold etc in all position complete	754.265	Sqm
9	13.54.3	Finishing walls by any mechanical or manual means with Deluxe Multi surface paint system for interiors and exteriors using Primer as per manufacturers specifications Two or more coats applied on walls @ 1.25 ltr/10 sqm. Over and including one coat of Special primer applied @ 0.75 ltr / 10 sqm	754.265	Sqm
10	14.79.2	Providing, mixing and applying bonding coat of approved adhesive on chipped portion of RCC as per specifications and direction of Engineer-In-charge complete in all respect. Epoxy bonding adhesive having coverage 2.20 sqm/kg of approved make	171.180	sqm
11	13.65	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade: Two or more coats on new work over an under coat of suitable shade with ordinary paint of approved brand and manufacture.	126.29	Sqm
12	9.18.2	Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS: 2202 (Part I) decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched teak 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutter. 30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws		
		Main Door	16.800	Sqm
		Providing and fixing water closet squatting pan (Indian type W.C. pan) with 100mm sand cast Iron P or S trap, UPVC P or S trap, 10 litre low level white P.V.C. flushing cistern, including flush pipe, with manually controlled device (handle lever) conforming to IS : 7231, with all fittings and fixtures complete including cutting and making good the walls and floors wherever required :		

13	17.1.1	White Vitreous china Orissa pattern W.C. pan of size 580x440mm with integral type foot rests	4.00	No.
14	17.27	providing and fixing white vitreous china flat back half stall urinal of size 580x380x350mm.	4.00	No.
		Providing and laying below ground unplasticised PVC pipe to with stand working pressure of 4 kg/cm ² soild waste pipes confirming to IS:13592 and IS:4985 including jointing with seal ring confirming to IS :5282 leaving 10mm gap for thermal expansion all necessary fittings etc. complete. Excavation to be paid seperataly		
15	19.4.1	110 mm diameter OD (min. wall thickness 3.2mm)	12.00	M
16		Providing and fixing unplasticised PVC moulded fittings/ accessories for unplasticised Rigid PVC soil and waste pipes		
		Coupler		
		110 mm	8	No.
		Bend		
		110 mm	8	No.
		Tee		
		110 mm	8	No.
		CPVC pipes internal work Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot and cold water supply including all CPVC plain and brass threaded fitting		
17	18.7.2	20 mm nominal outer dia .Pipes.		
		Ground Floor	18	M
		First Floor	72	M
18	17.71.1	Providing and fixing CP brass waste coupling of approved quality and make for sink and wash basin.	10	No.
19	18.17	Providing and fixing Unplasticised P.V.C. connection pipe with PTMT Nuts collar and bush of approved quality and co		
		45 cm length.	10	No.
20	18.34	Providing and fixing C.P. brass stop cock (concealed) of standard design and of approved make conforming to IS: 8931. 15 mm nominal bore	8	No.

21	14.87	Providing and inserting 12mm dia galvanised steel injection nipple in honey comb area and along crack line including drilling of holes of required diameter (20mm to 30mm) up to depth from 30mm to 80mm at required spacing and making the hole & crack dust free by blowing compressed air, sealing the distance between injection nipple	16	No.
22	18.31	Providing and fixing C.P. brass bib cock of approved quality conforming to IS: 8931, 15 mm nominal bore.	16	No.
23	18.35	Providing and fixing C.P. brass angle valve for basin mixer and geyser points of approved quality conforming to IS:893115 mm nominal bore.	8	No.
24	18.36	Providing and fixing C.P. brass pillar cock approved quality and make conforming to IS: specification. 15 mm nominal bore 125 mm long foam flo	8	No.
25	25.29	Providing and fixing in position best Indian C. P. brass made Shower Arm Length 300mm (nickel plating 0.10 micron and chrome plating 0.3 micron). (Premium Range)	10	each
26	6.4.1	Brick work with well burnt chimney bricks in bulls pattern trench kiln, crushing strength not less than 25kg /cm ² and water absorption not more than 20% in superstructure above plinth level and up to floor two level i/c curing etc complete	6.804	Cum
27		20 mm cement plaster of mix :		
		1:6 (1 cement : 6 sand)	100.44	Cum
28	10.2	Structural steel work using M.S. flats, angles, channels I-section, H-section etc. riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.		
		First Floor	184.00	Kg
29	9.6.5.2	Decorative plywood one side decorative veneer and commercial veneer on other face (Type-1) conforming to IS 1328 BWR Type	34.56	sqm
		Providing and fixing panelling or panelling and glazing in panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows (Area of opening for panel inserts excluding portion inside grooves or rebates to be measured). Panelling for panelled or panelled and glazed shutters 25 mm to 40 mm thick:		

30	9.6.3	15mm thick Factory made Kiln seasoned, chemically treated and finger jointed at spacing not closer than 50cm, 2nd class hard wood.	12.80	sqm
		Providing and fixing aluminium work for doors, windows, ventilators and partitions with extruded built up standard tubular sections/ appropriate Z sections and other sections of approved make conforming to IS: 733 and IS: 1285, fixing with dash fasteners of required dia and size, including necessary filling up the gaps at junctions, i.e. at top, bottom and sides with required EPDM rubber/ neoprene gasket etc. Aluminium sections shall be smooth, rust free, straight, mitred and jointed mechanically wherever required including cleat angle, Aluminium snap beading for glazing / paneling, C.P. brass / stainless steel screws, all complete as per architectural drawings and the directions of Engineer-in-charge. (Glazing, paneling and dash fasteners to be paid for separately) :		
		For fixed portion		
31	21.1.1.2	Powder coated aluminium (minimum thickness of powder coating 50 micron		
		Outer Grill		
		Aluminium Window		
		3.66m x 1.8 m	59.00	kg
32	21.1.2.2	For shutters of doors, windows and ventilators including providing and fixing hinges/ pivots and making provision for fixing of fittings wherever required including the cost of EPDM rubber / neoprene gasket required (Fittings shall be paid for separately).		
		Outer Grill		
		Aluminium Window		
		3.66m x 1.8 m	15.20	kg
		Providing and fixing glazing in aluminium door, window, ventilator shutters and partitions etc. with EPDM rubber/ neoprene gasket etc. complete as per the architectural drawings and the directions of engineer-in-charge. (Cost of aluminium snap beading shall be paid in basic item) :		
33	21.3.1	With float glass panes of 4.0 mm thickness (weight not less than 10 kg/sqm		
		Outer Grill	13.176	sqm
34	Non Sor	Switch Board ,Waring and Lighting		L.S.
		Net Amount Bill	1405063	
		In Net Total Of 18% GST	252911	
		Grand Total Amount	1657975	

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.)

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

phone - 0755-2551485, fax - 2556527

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1298
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/08/17

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में बुलाये जाने वाली निविदाओं के लिए माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के संबंध में बाबत।
संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ/58/15/17/19/यो भोपाल, दिनांक 05 अगस्त 2017


—00—

विषयांतर्गत संबंध में शासन के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग अंतर्गत भविष्य में बुलाई जाने वाली निविदाओं के लिए जी0एस0टी0 हेतु निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार समावेश करना सुनिश्चित करें।

SECTION 3 (Conditions of Contract)
Part - II Special Conditions of Contract [SCC]
Additional Special Conditions of Contract

BIDDERS ARE REQUIRED TO OFFER THEIR BIDS EXCLUSIVE OF APPLICABLE GST. THE GST SHALL BE PAID BY THE GOVT. TO THE CONTRACTOR SEPARATELY. THE GOVT. ORDER IN THIS REGARD IS BEING UPLOADED HERE WITH साथ ही निविदा प्रपत्र में संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (प्रमुख म.प्र.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1299

भोपाल, दिनांक 09/08/17

प्रतिलिपि :- (1) समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग।

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।


मुख्य अभियंता (प्रमुख म.प्र.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)